



Henkel

*A Brand like a friend*

SK – Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca

výrobca: Henkel Polska SA  
ul. Domaniewska 41  
02-672 Warszawa  
Poľsko

výrobne:

Výrobný závod Staporków  
Stara Góra  
26-220 Staporków  
Poľsko

Výrobný závod Wrzaca  
64-905 Stobno  
Poľsko

Henkel Ceresit Sp. z o.o.  
ul. Pieszycka 6  
58-200 Dzierżoniów  
Poľsko

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Thomsit DA – samonivelačná malta – typ CT-C16-F5** je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie, a že sa na výrobok uplatňuje norma STN EN 13813: 2003 Poterové materiály a podlahové potery. Poterové malty a poterové hmoty. Vlastnosti a požiadavky. Je kontrolovaný podnikovou kontrolou kvality vo výrobných závodoch Wrzaca, Staporków, Dzierżoniów.

Klasifikácia výrobku: PKW i U – 26.64.10-00.00

Určenie a rozsah použitia výrobku: cementová samonivelačná malta **Thomsit DA** slúži na vyrovnávanie cementových stropov, ako aj cementových a anhydridových podkladov určených na kladenie dlažieb a iných podlahových krytín, napr. kobercov, korku, PVC, podlahových dosiek a parkiet. Môže sa použiť v interiéri i exteriéri, v oblastiach nezaťažovaných stálou vlhkosťou.

Deklarované technické vlastnosti stavebného výrobku na základe systému hodnotenia zhody 3:

CT-C16-F5 – DA – cementová samonivelačná poterová malta		
Vlastnosti	Požiadavky	Metóda skúšok
Pevnosť v tlaku v N/mm <sup>2</sup>	min. 16,0	pr EN 13892-2
Pevnosť v ťahu pri ohybe v N/mm <sup>2</sup>	min. 5,0	pr EN 13892-2
Zmrašťovanie v mm/m	max. 0,80	pr EN 13872
Odolnosť proti opotrebovaniu podľa Böhma v cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup>	max. 15,0	pr EN 13892-3

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:


- 1) Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Poľsko: Správa o laboratórnych skúškach NS-539/W/04 – Skúšky uvoľňovania prchavých chemických látok z podlahových hmôt vyrobených firmou Henkel Polska SA
- 2) Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, Poľsko: Klasifikačná správa NP.- 631.5/P/04/MZ podľa reakcie na oheň – samonivelačná malta Thomsit DA
- 3) Centrálné skúšobné laboratórium Henkel Polska SA, Stara Góra, 26-220 Staporków: Správa o skúškach typu podľa normy STN EN 13813:2003

Meno: Ing. Peter Hanúsek

Funkcia: riaditeľ divízie lepidiel

Dátum: 4.11.2004

podpis



Henkel Slovensko spol. s r.o.  
Záhradnícka 91  
SR - 821 08 Bratislava  
IČO: 17 32 42 46  
IČ DPH: SK 2020325384